



**BG** Wojanowscy sp. z o.o. със седище и адрес на управление в Katowice, ул. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Полша), наричано по-нататък "Wojanowscy", дава на този продукт инсталiran в Европейския съюз 2-годишна гаранция за качество, при регистрация на гаранцията в срок до 90 дни от датата на закупуване на продукта с АДК фактура или получаването на фискален документ за закупуване на продукта. Регистрцията трябва да бъде направена в РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛИ ВНИМАНИЕ. Преди да започнете инсталацията трябва да прочетете това ръководство и да запазите съответната предпазливост. Продуктът има обозначение CE и изцяло отговаря на всички приложими правни изисквания, които са в сила на територията на Европейския съюз. Не използвайте продукта в меката, в нивелир или в нивелир. Също така, не трябва да покривате изолационни подложки. В случай спукване на защитното стъкло, продуктът да не е подходящ за употреба. Неплазането на препоръките на това ръководство по време на монтаж, може да доведе до повреждане на спота, материални вреди (квсо съединение, помар), а също така и наранявания (изгаряния, токов удар). Създаване на електрически ток, когато е включен и неговият монтаж в места, които не са предназначени за него, може да бъдат опасни за потребителя, а също така могат да доведат до загуба на нашата гаранция. Фирма Wojanowscy не носи отговорност за всякакви последиствия от неплазането на ръководството и повреди причинени от неправилен монтаж. ВНИМАНИЕ! Преди да пристъпите към монтаж, изключете електричния ток. Препоръчва се, монтажът на спота и всички свързани дейности да се извършва от упълномощено лице. По време на монтажа, трябва да се поддържа с повшено внимание.

Приложение: Осветяване на помещения, коридори, експозиции и тн. Съвет за безопасност: Монтажът трябва да извършва от квалифицирано лице. 2. Ако има каквито и да било съмнения относно инсталацията на този продукт трябва да се консултират с квалифициран електротехник. 3. В случай на каквито и да било повреди на спота, продуктът не е подходящ за употреба. Поддръжка: Замярването възниква във връзка со време на нормална изработка, може да проработи в продължение на няколко часа. Препоръчително е изключване и изчакване спота да се охладят. Да не се използват агресивни почистващи средства. Не отваряйте корпуса. Утилизация: Избягвайте спот да се предаде в събирателен пункт за електрическо оборудване, където ще бъде рециклиран. Информация за събирането на пунктове трябва да се търси при продавачите, дистрибуторите или при производителя. Подготовка за монтаж: Очакванията минимална върху повърхност, очаквани и тн. ALIGNE и т.н. 1. Необходими елементи за инсталация на лампата: отвертка, очакващи елементи, вжета, скоби. 2. Монтажът трябва да се извършва при изключено захранване.

Ед на монтаж захранване: 1. Закрепете на окачвания таван / на вжкетата, 2. Включете захранващ кабел. 3. Уверете се, че захранващият кабел е правилно свързан.

**DA** Wojanowscy sp. z o.o. med hjemstedsadresse i Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polen), heretter kaldet "Wojanowscy", yder 2 års kvalitetsgaranti på dette produkt installeret i Den Europæiske Union, på den betingelse, at garantien registreres inden for 90 dage fra produktets købsdato, som er anført på en momsformåla eller en kvittering; som dokumenterer købet af produktet. Registreringen foretages via en dedikeret hjemmeside, som er tilgængelig på www.spectrumled.pl/warranty. Garanti betingelserne er beskrevet nærmere i De Generelle Garanti betingelser, der findes på hjemmesiden www.spectrumled.pl/warranty, og de sendes til Kunden sammen med en bekræftelse på registrering af garantien til den e-mail-adresse, hvorfra Formularen for Garanti registrering er blevet sendt. Produktet er i overensstemmelse med CE og Prinsipien betrefend das Gebraue i EU. I alle andre brugervejledninger læses og de krævede forholdsregler tages. Produktet er CE mærket og er i fuld overensstemmelse med alle relevante lovmæssige krav, der gælder inden for områdene i Den Europæiske Union. Produktet må ikke anvendes på steder, der ikke opfylder krav til produktets IP. Tilrådk ikke produktet med isoleringsmateriale. Produktet egner sig ikke til brug, hvis det beskyttende glas er revnet. Følgelse af henriv givne sikkerhedsanvisninger og nøggen skide som følge af installation. BEHÅR: Produktet (kørtslutning, brand) ligger udenfor skildskedemte (brandsår, elektrisk sted). Eventuelle ændringer i produktet eller installering af produktet på steder, som er uegnet herfor, kan være farlige for brugeren og kan medføre at garantien bortfalder. Wojanowscy Company er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af manglende overholdelse af denne brugervejledning eller nogen skade som følge af forkert installation. BEHÅR: For installationsarbejdet fortsættets, afbryd strømmen til lampens strømforsyning. Armaturet skal installeres og tilsættes af en autoriseret person. Tag ekstra forholdsregler under installationen. Tilslut brug: Belysning til vaskerum, korridorer, udstillinger m.m. 1. Ved ledning af produktet skal følgende regler følges: 1. Produktet skal ikke monteres i tvivlstilfælde angående installation af produktet, rådfør med en autoriseret elektriker. 3. Produktet er ikke egnet til brug, hvis armaturet er beskadiget. Vedligehold: Snævts som har samlet sig på armaturet under normal brug, kan førenes med en blød og fugtig klud (når armaturet først er slukket og kolet af). Brug ikke aggressive rengøring eller nogen skide som følge af installation. BEHÅR: For installationsarbejdet fortsættets, afbryd strømmen til lampens strømforsyning. Armaturet vil blive genopretet. Spørg forhandleren, distributøren eller producenten om opsamlingsstederne. Forberedelse af installationen: Pendler, monteret på overflader m.m. ALIGNE lys m.v. 1. Ved ledning af produktet skal følgende regler følges: 1. Produktet skal ikke monteres i tvivlstilfælde angående installation af produktet, rådfør med en autoriseret elektriker. 3. Produktet er ikke egnet til brug, hvis armaturet er beskadiget. Vedligehold: Snævts som har samlet sig på armaturet under normal brug, kan førenes med en blød og fugtig klud (når armaturet først er slukket og kolet af). Brug ikke aggressive rengøring eller nogen skide som følge af installation. BEHÅR: For installationsarbejdet fortsættets, afbryd strømmen til lampens strømforsyning. Armaturet vil blive genopretet. Spørg forhandleren, distributøren eller producenten om opsamlingsstederne.

**CS** Wojanowscy spol. s r.o., v Katowicach, na ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polsko), dále jen "Wojanowscy", poskytuje na tento výrobek nainstalovaný v území Evropské Unie zletou záruku na jakost za předpokladu registrace záruky do 90 dnů od data nákupu výrobku. Registraci provedete prostřednictvím formuláře k registraci záruky dostupného na internetových stránkách www.spectrumled.pl/warranty. Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných záručních podmínkách dostupných na internetových stránkách www.spectrumled.pl/warranty, které můžete také získat prostřednictvím formuláře k registraci záruky na emailovou adresu, ze které byl odeslán formulář k registraci záruky. INSTRUKCE OBSLUHY POZOR: Před počátkem instalace je nutné přečíst tuto následující instrukci a následně zachovávat patřičnou opatrnost. Tento výrobek vlastní označení CE a plně odpovídá všem patřičným právním požadavkům, které jsou v platnosti v území Evropské unie. Výrobek nepoužívejte v místech, které neodpovídají jeho IP třídě. Není také dovoleno jej přikrývat izolacími příkrývkami. V případě prasknutí ochranného skla výrobek není vhodný k používání. Nedodržování pokynů následující instrukce v průběhu montáže může mít za následek poškození tělesa, materiální škody (zářky, požár) a poranění těla (popáleniny, poranění elektrickým proudem). Především je třeba dbát na bezpečnost. Je nutné vzít v úvahu, že montáž v místech, které k tomu nejsou určeny, může být pro uživatele nebezpečná nebo způsobit hrozbu zranění zdraví. Firma Wojanowscy nenese odpovědnost za jakékoliv následky nedodržování instrukce a za škody vzniklé v důsledku nesprávné montáže. POZOR! Před přístupem k montáži vypněte napětí v obvodu napájení tělesa. Doporučuje se, aby montáž tělesa a veškeré přípojovací práce prováděla osoba, která má k tomu oprávnění. V průběhu montáže je nutné zachovávat zvláštní opatrnost. Použití: Osvětlení úžitkových prostor, chodby, výtahů, atd. Bezpečnostní doporučení: 1. Montáž má provádět osoba s odpovídajícími kvalifikacemi. 2. Jestliže existují jakékoliv pochybnosti týkající se instalování tohoto výrobku, pak je nutné se obrátit na odborníka pro kvalifikovanou pomoc. 3. V případě jakékoliv poškození tělesa již produkt není vhodný k použití. Údržba: Znečištění vzniklá na tělese v průběhu normálního používání je možné odstranit s pomocí měkkého vlhkého hadříku (po předchozím vypnutí a vychlazení tělesa). Nepoužívat agresivní čisticí prostředky. Nerozřezávat těleso. Likvidace: Použitě neprobíte těleso předat na místo, kde je prováděn sběr spotřebovaného elektrického zařízení, aby tam bylo podroběno recyklaci. Informace o sběrných místech je nutné hledat u prodejce, distributorů nebo u výrobce.

**PL** Kategoria i montaż: 1. Elementy niezbędne pro instalaci lampy: šroubovák, svěšák, lanka, uchyty. 2. Montáž musí být prováděna při vypnutém napětí. Prábní montáž (viz obrázky): 1. Upevnit v zaveděném stropu/na lankách. 2. Připojit napájecí vodiče. 3. Ujistit se, že napájecí vodič při připojení odpovídajícím způsobem VYSVĚTLENÍ POUŽITÍ ZNAKŮ A SYMBOLŮ: P1: Nominální napětí, frekvence; P2: Anotace výrobce; P3: Nominální výkon; P4: Nominální proud; P5: Režimový proud; P6: Barvená teplota; P7: Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem; P8: Úroveň švici; P9: Označení stupně ochrany; P10: Použití pouze v interiéru/exteriéru; P11: Symbol znamenající minimální vzdálenost jako může mít světelný kryt (zdroj světla) od ostatních osvětlovacích objektů.; P12: Výrobek nespolupracuje se regulacími intenzity osvětlení.; P13: Výrobek splňuje požadavky

nařízení Evropské unie (EU); P14: Recyklační obalů; P15: Je nutné okamžitě vyměnit prasklý nebo poškozený lustr nebo ochranné sklo nebo reflektor.; P16: Výrobek není vhodné přikrývat termozoláčním materiálem.; P17: Takto označené výrobky nelze v žádném případě instalovat na stropě nebo na stěně pomocí pásky. Tuto výrobky mohou být lidskému zravid škodlivé. Takto označené výrobky mohou předat do sběru spotřebovaného elektrožobů. Informace o místech sběru takových produktů poskytlí místní úřady nebo prodejce tohoto zboží. Spotřebitelé zboží může být také předáno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství několika kusů. Především je třeba dbát na bezpečnost. Je nutné vzít v úvahu, že montáž v místech, které k tomu nejsou určeny, může být pro uživatele nebezpečná nebo způsobit hrozbu zranění zdraví. Firma Wojanowscy nenese odpovědnost za jakékoliv následky nedodržování instrukce a za škody vzniklé v důsledku nesprávné montáže. POZOR! Před přístupem k montáži vypněte napětí v obvodu napájení tělesa. Doporučujeme tříděni poobalových odpadků.

**DE** Die Wojanowscy Sp. z o.o. mit Sitz in Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polen), im Weiteren "Wojanowscy" genannt, gewährt auf dieses in der Europäischen Union installierte Produkt eine 2-Jahres-Qualitätsgarantie unter der Voraussetzung, dass die Garantie innerhalb von 90 Tagen ab dem auf dem Kaufbeleg, d.h. auf der Rechnung mit Mehrwertsteuer oder auf der Quittung angeführten Kaufdatum registriert wird. Die Registrierung können Sie über das auf der Website www.spectrumled.pl/warranty verfügbare Allgemeine Garantiebedingungenformular durchführen. Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte den auf der Website www.spectrumled.pl/warranty verfügbaren Allgemeinen Garantiebedingungen, die Ihnen unter der E-Mail-Adresse zugeht, von der das Garantiemeldeformular gesendet wurde. BEDIENUNGSANLEITUNG Hinweis: Lesen Sie vor Beginn der Installation die folgende Anleitung sorgfältig durch. Die Verpackung enthält eine detaillierte Beschreibung und entspricht allen in der Europäischen Union gültigen einschlägigen Bestimmungen. Das Produkt darf nicht an Orten verwendet werden, die nicht mit seiner IP Schutzart übereinstimmen. Es darf auch nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden. Im Fall einer Bruch des Schutzglases darf das Produkt nicht verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen (Verbrennungen, Stromschläge) führen. Jegliche Änderung am Produkt oder seine Montage an ungeeigneten Stellen kann für den Benutzer gefährlich sein und zum Verlust der Garantie führen. Die Firma Wojanowscy übernimmt keine Haftung für Folgen aufgrund einer Nichtbeachtung der Anweisungen. VORBEREITUNG: Vor Beginn der Installation ist die Stromversorgung der Leuchte aus zu trennen. Es ist zu empfehlen, die Montage der Leuchte und alle Anschlussarbeiten von einer dafür ausgebildeten Fachkraft durchführen zu lassen. Während der Montage ist besondere Vorsicht geboten.

**FR** Les recommandations de montage de l'ampoule doivent être lues attentivement. Sécurité: l'ampoule doit être installée dans un endroit approprié. Les conditions de montage: 1. La Montage sollte von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. 2.Wenn irgendwelche Zweifel in Bezug auf die Installation dieses Produkts auftreten, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker. 3. Im Fall einer Beschädigung der Fassung, ist das Produkt nicht zur Pflegehinweis: Die auf der Leuchte im Zuge des normalen Gebrauchs entstandenen Verunreinigungen können mit einem weichen, feuchten Tuch entfernt werden (nach dem Ausschalten und Auskühlen der Leuchte). Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Entsorgung: Die gebrauchte Leuchte geben Sie bitte an einen Sammelkint für elektrische Geräte weiter. Die Verpackung enthält weitere Informationen über derartige Sammelstellen erhalten Sie im Fach- und Großhandel oder beim Hersteller. Montagevorbereitungen: 1. Die erforderlichen Elemente für die Montage der Leuchte: Schraubendreher, Aufhänger, Seile, Gfide. 2. Die Montage sollte bei ausgeschalteter Stromversorgung erfolgen.

**IT** Istruzioni per l'installazione: 1. In der Hängedecke / an Seilen befestigen; 2. Versorgungskabel anschließen. 3. Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel richtig angeschlossen ist. ERKLÄRUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN: P1: Nennspannung, Frequenz; P2: Nennleistung; P3: Nominale-Leuchtrahl; P4: Nenn-Leuchtdruck; P5: Nennstrom; P6: Nennleistung; P7: Schutzart; P8: Schutzart; P9: Schutzart; P10: Nennleistung; P11: Nennleistung; P12: Nennleistung; P13: Nennleistung; P14: Nennleistung; P15: Nennleistung; P16: Nennleistung; P17: Nennleistung; P18: Nennleistung; P19: Nennleistung; P20: Nennleistung; P21: Nennleistung; P22: Nennleistung; P23: Nennleistung; P24: Nennleistung; P25: Nennleistung; P26: Nennleistung; P27: Nennleistung; P28: Nennleistung; P29: Nennleistung; P30: Nennleistung; P31: Nennleistung; P32: Nennleistung; P33: Nennleistung; P34: Nennleistung; P35: Nennleistung; P36: Nennleistung; P37: Nennleistung; P38: Nennleistung; P39: Nennleistung; P40: Nennleistung; P41: Nennleistung; P42: Nennleistung; P43: Nennleistung; P44: Nennleistung; P45: Nennleistung; P46: Nennleistung; P47: Nennleistung; P48: Nennleistung; P49: Nennleistung; P50: Nennleistung; P51: Nennleistung; P52: Nennleistung; P53: Nennleistung; P54: Nennleistung; P55: Nennleistung; P56: Nennleistung; P57: Nennleistung; P58: Nennleistung; P59: Nennleistung; P60: Nennleistung; P61: Nennleistung; P62: Nennleistung; P63: Nennleistung; P64: Nennleistung; P65: Nennleistung; P66: Nennleistung; P67: Nennleistung; P68: Nennleistung; P69: Nennleistung; P70: Nennleistung; P71: Nennleistung; P72: Nennleistung; P73: Nennleistung; P74: Nennleistung; P75: Nennleistung; P76: Nennleistung; P77: Nennleistung; P78: Nennleistung; P79: Nennleistung; P80: Nennleistung; P81: Nennleistung; P82: Nennleistung; P83: Nennleistung; P84: Nennleistung; P85: Nennleistung; P86: Nennleistung; P87: Nennleistung; P88: Nennleistung; P89: Nennleistung; P90: Nennleistung; P91: Nennleistung; P92: Nennleistung; P93: Nennleistung; P94: Nennleistung; P95: Nennleistung; P96: Nennleistung; P97: Nennleistung; P98: Nennleistung; P99: Nennleistung; P100: Nennleistung; P101: Nennleistung; P102: Nennleistung; P103: Nennleistung; P104: Nennleistung; P105: Nennleistung; P106: Nennleistung; P107: Nennleistung; P108: Nennleistung; P109: Nennleistung; P110: Nennleistung; P111: Nennleistung; P112: Nennleistung; P113: Nennleistung; P114: Nennleistung; P115: Nennleistung; P116: Nennleistung; P117: Nennleistung; P118: Nennleistung; P119: Nennleistung; P120: Nennleistung; P121: Nennleistung; P122: Nennleistung; P123: Nennleistung; P124: Nennleistung; P125: Nennleistung; P126: Nennleistung; P127: Nennleistung; P128: Nennleistung; P129: Nennleistung; P130: Nennleistung; P131: Nennleistung; P132: Nennleistung; P133: Nennleistung; P134: Nennleistung; P135: Nennleistung; P136: Nennleistung; P137: Nennleistung; P138: Nennleistung; P139: Nennleistung; P140: Nennleistung; P141: Nennleistung; P142: Nennleistung; P143: Nennleistung; P144: Nennleistung; P145: Nennleistung; P146: Nennleistung; P147: Nennleistung; P148: Nennleistung; P149: Nennleistung; P150: Nennleistung; P151: Nennleistung; P152: Nennleistung; P153: Nennleistung; P154: Nennleistung; P155: Nennleistung; P156: Nennleistung; P157: Nennleistung; P158: Nennleistung; P159: Nennleistung; P160: Nennleistung; P161: Nennleistung; P162: Nennleistung; P163: Nennleistung; P164: Nennleistung; P165: Nennleistung; P166: Nennleistung; P167: Nennleistung; P168: Nennleistung; P169: Nennleistung; P170: Nennleistung; P171: Nennleistung; P172: Nennleistung; P173: Nennleistung; P174: Nennleistung; P175: Nennleistung; P176: Nennleistung; P177: Nennleistung; P178: Nennleistung; P179: Nennleistung; P180: Nennleistung; P181: Nennleistung; P182: Nennleistung; P183: Nennleistung; P184: Nennleistung; P185: Nennleistung; P186: Nennleistung; P187: Nennleistung; P188: Nennleistung; P189: Nennleistung; P190: Nennleistung; P191: Nennleistung; P192: Nennleistung; P193: Nennleistung; P194: Nennleistung; P195: Nennleistung; P196: Nennleistung; P197: Nennleistung; P198: Nennleistung; P199: Nennleistung; P200: Nennleistung; P201: Nennleistung; P202: Nennleistung; P203: Nennleistung; P204: Nennleistung; P205: Nennleistung; P206: Nennleistung; P207: Nennleistung; P208: Nennleistung; P209: Nennleistung; P210: Nennleistung; P211: Nennleistung; P212: Nennleistung; P213: Nennleistung; P214: Nennleistung; P215: Nennleistung; P216: Nennleistung; P217: Nennleistung; P218: Nennleistung; P219: Nennleistung; P220: Nennleistung; P221: Nennleistung; P222: Nennleistung; P223: Nennleistung; P224: Nennleistung; P225: Nennleistung; P226: Nennleistung; P227: Nennleistung; P228: Nennleistung; P229: Nennleistung; P230: Nennleistung; P231: Nennleistung; P232: Nennleistung; P233: Nennleistung; P234: Nennleistung; P235: Nennleistung; P236: Nennleistung; P237: Nennleistung; P238: Nennleistung; P239: Nennleistung; P240: Nennleistung; P241: Nennleistung; P242: Nennleistung; P243: Nennleistung; P244: Nennleistung; P245: Nennleistung; P246: Nennleistung; P247: Nennleistung; P248: Nennleistung; P249: Nennleistung; P250: Nennleistung; P251: Nennleistung; P252: Nennleistung; P253: Nennleistung; P254: Nennleistung; P255: Nennleistung; P256: Nennleistung; P257: Nennleistung; P258: Nennleistung; P259: Nennleistung; P260: Nennleistung; P261: Nennleistung; P262: Nennleistung; P263: Nennleistung; P264: Nennleistung; P265: Nennleistung; P266: Nennleistung; P267: Nennleistung; P268: Nennleistung; P269: Nennleistung; P270: Nennleistung; P271: Nennleistung; P272: Nennleistung; P273: Nennleistung; P274: Nennleistung; P275: Nennleistung; P276: Nennleistung; P277: Nennleistung; P278: Nennleistung; P279: Nennleistung; P280: Nennleistung; P281: Nennleistung; P282: Nennleistung; P283: Nennleistung; P284: Nennleistung; P285: Nennleistung; P286: Nennleistung; P287: Nennleistung; P288: Nennleistung; P289: Nennleistung; P290: Nennleistung; P291: Nennleistung; P292: Nennleistung; P293: Nennleistung; P294: Nennleistung; P295: Nennleistung; P296: Nennleistung; P297: Nennleistung; P298: Nennleistung; P299: Nennleistung; P300: Nennleistung; P301: Nennleistung; P302: Nennleistung; P303: Nennleistung; P304: Nennleistung; P305: Nennleistung; P306: Nennleistung; P307: Nennleistung; P308: Nennleistung; P309: Nennleistung; P310: Nennleistung; P311: Nennleistung; P312: Nennleistung; P313: Nennleistung; P314: Nennleistung; P315: Nennleistung; P316: Nennleistung; P317: Nennleistung; P318: Nennleistung; P319: Nennleistung; P320: Nennleistung; P321: Nennleistung; P322: Nennleistung; P323: Nennleistung; P324: Nennleistung; P325: Nennleistung; P326: Nennleistung; P327: Nennleistung; P328: Nennleistung; P329: Nennleistung; P330: Nennleistung; P331: Nennleistung; P332: Nennleistung; P333: Nennleistung; P334: Nennleistung; P335: Nennleistung; P336: Nennleistung; P337: Nennleistung; P338: Nennleistung; P339: Nennleistung; P340: Nennleistung; P341: Nennleistung; P342: Nennleistung; P343: Nennleistung; P344: Nennleistung; P345: Nennleistung; P346: Nennleistung; P347: Nennleistung; P348: Nennleistung; P349: Nennleistung; P350: Nennleistung; P351: Nennleistung; P352: Nennleistung; P353: Nennleistung; P354: Nennleistung; P355: Nennleistung; P356: Nennleistung; P357: Nennleistung; P358: Nennleistung; P359: Nennleistung; P360: Nennleistung; P361: Nennleistung; P362: Nennleistung; P363: Nennleistung; P364: Nennleistung; P365: Nennleistung; P366: Nennleistung; P367: Nennleistung; P368: Nennleistung; P369: Nennleistung; P370: Nennleistung; P371: Nennleistung; P372: Nennleistung; P373: Nennleistung; P374: Nennleistung; P375: Nennleistung; P376: Nennleistung; P377: Nennleistung; P378: Nennleistung; P379: Nennleistung; P380: Nennleistung; P381: Nennleistung; P382: Nennleistung; P383: Nennleistung; P384: Nennleistung; P385: Nennleistung; P386: Nennleistung; P387: Nennleistung; P388: Nennleistung; P389: Nennleistung; P390: Nennleistung; P391: Nennleistung; P392: Nennleistung; P393: Nennleistung; P394: Nennleistung; P395: Nennleistung; P396: Nennleistung; P397: Nennleistung; P398: Nennleistung; P399: Nennleistung; P400: Nennleistung; P401: Nennleistung; P402: Nennleistung; P403: Nennleistung; P404: Nennleistung; P405: Nennleistung; P406: Nennleistung; P407: Nennleistung; P408: Nennleistung; P409: Nennleistung; P410: Nennleistung; P411: Nennleistung; P412: Nennleistung; P413: Nennleistung; P414: Nennleistung; P415: Nennleistung; P416: Nennleistung; P417: Nennleistung; P418: Nennleistung; P419: Nennleistung; P420: Nennleistung; P421: Nennleistung; P422: Nennleistung; P423: Nennleistung; P424: Nennleistung; P425: Nennleistung; P426: Nennleistung; P427: Nennleistung; P428: Nennleistung; P429: Nennleistung; P430: Nennleistung; P431: Nennleistung; P432: Nennleistung; P433: Nennleistung; P434: Nennleistung; P435: Nennleistung; P436: Nennleistung; P437: Nennleistung; P438: Nennleistung; P439: Nennleistung; P440: Nennleistung; P441: Nennleistung; P442: Nennleistung; P443: Nennleistung; P444: Nennleistung; P445: Nennleistung; P446: Nennleistung; P447: Nennleistung; P448: Nennleistung; P449: Nennleistung; P450: Nennleistung; P451: Nennleistung; P452: Nennleistung; P453: Nennleistung; P454: Nennleistung; P455: Nennleistung; P456: Nennleistung; P457: Nennleistung; P458: Nennleistung; P459: Nennleistung; P460: Nennleistung; P461: Nennleistung; P462: Nennleistung; P463: Nennleistung; P464: Nennleistung; P465: Nennleistung; P466: Nennleistung; P467: Nennleistung; P468: Nennleistung; P469: Nennleistung; P470: Nennleistung; P471: Nennleistung; P472: Nennleistung; P473: Nennleistung; P474: Nennleistung; P475: Nennleistung; P476: Nennleistung; P477: Nennleistung; P478: Nennleistung; P479: Nennleistung; P480: Nennleistung; P481: Nennleistung; P482: Nennleistung; P483: Nennleistung; P484: Nennleistung; P485: Nennleistung; P486: Nennleistung; P487: Nennleistung; P488: Nennleistung; P489: Nennleistung; P490: Nennleistung; P491: Nennleistung; P492: Nennleistung; P493: Nennleistung; P494: Nennleistung; P495: Nennleistung; P496: Nennleistung; P497: Nennleistung; P498: Nennleistung; P499: Nennleistung; P500: Nennleistung; P501: Nennleistung; P502: Nennleistung; P503: Nennleistung; P504: Nennleistung; P505: Nennleistung; P506: Nennleistung; P507: Nennleistung; P508: Nennleistung; P509: Nennleistung; P510: Nennleistung; P511: Nennleistung; P512: Nennleistung; P513: Nennleistung; P514: Nennleistung; P515: Nennleistung; P516: Nennleistung; P517: Nennleistung; P518: Nennleistung; P519: Nennleistung; P520: Nennleistung; P521: Nennleistung; P522: Nennleistung; P523: Nennleistung; P524: Nennleistung; P525: Nennleistung; P526: Nennleistung; P527: Nennleistung; P528: Nennleistung; P529: Nennleistung; P530: Nennleistung; P531: Nennleistung; P532: Nennleistung; P533: Nennleistung; P534: Nennleistung; P535: Nennleistung; P536: Nennleistung; P537: Nennleistung; P538: Nennleistung; P539: Nennleistung; P540: Nennleistung; P541: Nennleistung; P542: Nennleistung; P543: Nennleistung; P544: Nennleistung; P545: Nennleistung; P546: Nennleistung; P547: Nennleistung; P548: Nennleistung; P549: Nennleistung; P550: Nennleistung; P551: Nennleistung; P552: Nennleistung; P553: Nennleistung; P554: Nennleistung; P555: Nennleistung; P556: Nennleistung; P557: Nennleistung; P558: Nennleistung; P559: Nennleistung; P560: Nennleistung; P561: Nennleistung; P562: Nennleistung; P563: Nennleistung; P564: Nennleistung; P565: Nennleistung; P566: Nennleistung; P567: Nennleistung; P568: Nennleistung; P569: Nennleistung; P570: Nennleistung; P571: Nennleistung; P572: Nennleistung; P573: Nennleistung; P574: Nennleistung; P575: Nennleistung; P576: Nennleistung; P577: Nennleistung; P578: Nennleistung; P579: Nennleistung; P580: Nennleistung; P581: Nennleistung; P582: Nennleistung; P583: Nennleistung; P584: Nennleistung; P585: Nennleistung; P586: Nennleistung; P587: Nennleistung; P588: Nennleistung; P589: Nennleistung; P590: Nennleistung; P591: Nennleistung; P592: Nennleistung; P593: Nennleistung; P594: Nennleistung; P595: Nennleistung; P596: Nennleistung; P597: Nennleistung; P598: Nennleistung; P599: Nennleistung; P600: Nennleistung; P601: Nennleistung; P602: Nennleistung; P603: Nennleistung; P604: Nennleistung; P605: Nennleistung; P606: Nennleistung; P607: Nennleistung; P608: Nennleistung; P609: Nennleistung; P610: Nennleistung; P611: Nennleistung; P612: Nennleistung; P613: Nennleistung; P614: Nennleistung; P615: Nennleistung; P616: Nennleistung; P617: Nennleistung; P618: Nennleistung; P619: Nennleistung; P620: Nennleistung; P621: Nennleistung; P622: Nennleistung; P623: Nennleistung; P624: Nennleistung; P625: Nennleistung; P626: Nennleistung; P627: Nennleistung; P628: Nennleistung; P629: Nennleistung; P630: Nennleistung; P631: Nennleistung; P632: Nennleistung; P633: Nennleistung; P634: Nennleistung; P635: Nennleistung; P636: Nennleistung; P637: Nennleistung; P638: Nennleistung; P639: Nennleistung; P640: Nennleistung; P641: Nennleistung; P642: Nennleistung; P643: Nennleistung; P644: Nennleistung; P645: Nennleistung; P646: Nennleistung; P647: Nennleistung; P648: Nennleistung; P649: Nennleistung; P650: Nennleistung; P651: Nennleistung; P652: Nennleistung; P653: Nennleistung; P654: Nennleistung; P655: Nennleistung; P656: Nennleistung; P657: Nennleistung; P658: Nennleistung; P659: Nennleistung; P660: Nennleistung; P661: Nennleistung; P662: Nennleistung; P663: Nennleistung; P664: Nennleistung; P665: Nennleistung; P666: Nennleistung; P667: Nennleistung; P668: Nennleistung; P669: Nennleistung; P670: Nennleistung; P671: Nennleistung; P672: Nennleistung; P673: Nennleistung; P674: Nennleistung; P675: Nennleistung; P676: Nennleistung; P677: Nennleistung; P678: Nennleistung; P679: Nennleistung; P680: Nennleistung; P681: Nennleistung; P682: Nennleistung; P683: Nennleistung; P684: Nennleistung; P685: Nennleistung; P686: Nennleistung; P687: Nennleistung; P688: Nennleistung; P689: Nennleistung; P690: Nennleistung; P691: Nennleistung; P692: Nennleistung; P693: Nennleistung; P694: Nennleistung; P695: Nennleistung; P696: Nennleistung; P697: Nennleistung; P698: Nennleistung; P699: Nennleistung; P700: Nennleistung; P701: Nennleistung; P702: Nennleistung; P703: Nennleistung; P704: Nennleistung; P705: Nennleistung; P706: Nennleistung; P707: Nennleistung; P708: Nennleistung; P709: Nennleistung; P710: Nennleistung; P711: Nennleistung; P712: Nennleistung; P713: Nennleistung; P714: Nennleistung; P715: Nennleistung; P716: Nennleistung; P717: Nennleistung; P718: Nennleistung; P719: Nennleistung; P720: Nennleistung; P721: Nennleistung; P722: Nennleistung; P723: Nennleistung; P724: Nennleistung; P725: Nennleistung; P726: Nennleistung; P727: Nennleistung; P728: Nennleistung; P729: Nennleistung; P730: Nennleistung; P731: Nennleistung; P732: Nennleistung; P733: Nennleistung; P734: Nennleistung; P735: Nennleistung; P736: Nennleistung; P737: Nennleistung; P738: Nennleistung; P739: Nennleistung; P740: Nennleistung; P741: Nennleistung; P742: Nennleistung; P743: Nennleistung; P744: Nennleistung; P745: Nennleistung; P746: Nennleistung; P747: Nennleistung; P748: Nennleistung; P749: Nennleistung; P750: Nennleistung; P751: Nennleistung; P752: Nennleistung; P753: Nennleistung; P754: Nennleistung; P755: Nennleistung; P756: Nennleistung; P757: Nennleistung; P758: Nennleistung; P759: Nennleistung; P760: Nennleistung; P761: Nennleistung; P762: Nennleistung; P763: Nennleistung; P764: Nennleistung; P765: Nennleistung; P766: Nennleistung; P767: Nennleistung; P768: Nennleistung; P769: Nennleistung; P770: Nennleistung; P771: Nennleistung; P772: Nennleistung; P773: Nennleistung; P774: Nennleistung; P775: Nennleistung; P776: Nennleistung; P777: Nennleistung; P778: Nennleistung; P779: Nennleistung; P780: Nennleistung; P781: Nennleistung; P782: Nennleistung; P783: Nennleistung; P784: Nennleistung; P785: Nennleistung; P786: Nennleistung; P787: Nennleistung; P788: Nennleistung; P789: Nennleistung; P790: Nennleistung; P791: Nennleistung; P792: Nennleistung; P793: Nennleistung; P794: Nennleistung; P795: Nennleistung; P796: Nennleistung; P797: Nennleistung; P798: Nennleistung; P799: Nennleistung; P800: Nennleistung; P801: Nennleistung; P802: Nennleistung; P803: Nennleistung; P804: Nennleistung; P805: Nennleistung; P806: Nennleistung; P807: Nennleistung; P808: Nennleistung; P809: Nennleistung; P810: Nennleistung; P811: Nennleistung; P812: Nennleistung; P813: Nennleistung; P814: Nennleistung; P815: Nennleistung; P816: Nennleistung; P817: Nennleistung; P818: Nennleistung; P819: Nennleistung; P820: Nennleistung; P821: Nennleistung; P822: Nennleistung; P823: Nennleistung; P824: Nennleistung; P825: Nennleistung; P826: Nennleistung; P827: Nennleistung; P828: Nennleistung; P829: Nennleistung; P830: Nennleistung; P831: Nennleistung; P832: Nennleistung; P833: Nennleistung; P834: Nennleistung; P835: Nennleistung; P836: Nennleistung; P837: Nennleistung; P838: Nennleistung; P839: Nennleistung; P840: Nennleistung; P841: Nennleistung; P842: Nennleistung; P843: Nennleistung; P844: Nennleistung; P845: Nennleistung; P846: Nennleistung; P847: Nennleistung; P848: Nennleistung; P849: Nennleistung; P850: Nennleistung; P851: Nennleistung; P852: Nennleistung; P853: Nennleistung; P854: Nennleistung; P855: Nennleistung; P856: Nennleistung; P857: Nennleistung; P858:

